


adamo | Adamo állvány

Összeszerelési útmutató



- _ Az Adamo állvány **10 kg-ig** használható, vagy ameddig a gyermek nem hintáztatja önmagát.
- _ Nagyon fontos, hogy az állványzat tartó funkciót tölt be, hintázásra nem alkalmas, ugyanis talajhoz nem rögzíthető beltéri állványzat!
- _ Az állvány kizárólag rugóval használható! A rugó nem tartozéka az állványnak, a kiegészítők közül rendelhető meg.
- _ Az állvány kizárólag **EREDETI** Adamo termékekkel használható!
- _ Az állvány az Adamo babakocsi felfüggesztésére alkalmas, **0-10 kg-os** rugóval.
- _ Az állvány **10-15 kg-os** rugóval nem használható!
- _ Adamo Junior hinta felfüggesztésére nem alkalmas!
- _ A gyermeket **TILOS** hason a hintába fektetni!



100

95

75

25

5


0

Doboz tartalma:

Állvány elem: **4 db.** Rögzítő csavarok: **6 db.**

1.

'A' elemre csúsztassa rá a 'B' elemet.



adamo

100

95

75


25

5

0

2.

A csomagban lévő 2 csavarral (melyből 4 található) rögzítse egymáshoz a két elemet.



adamo

100

95

75


25

5

0

3.

A 'C' elemet rögzítse a 'B' elemhez az ábrán látható módon, majd állítsa talpra az állványt. Amikor mind a **4 lábvég** éri a talajt, húzza meg a csavart véglegesen.



adamo

100

95

75


25

5

0

4.

Az eddig összeállított állványra csúsztassa rá a 'D' elemet, majd rögzítse 2 csavarral.



100

95

75

25


5

0

adamo

5.

Az 'A' elemen található szintező lábakat tekerje ki ha szükséges annyira, hogy mindkettő érje a talajt.



Figyelem! Kérjük, hogy a csavarokat időközönként ellenőrizze, ha kilazult a használat során, húzzon utána!

adamo

100

95

75

25

5

0